

Новата Braud компактна серия

8.50L | 7.30L | 7.50M

Interagri
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО



 **NEW HOLLAND**

В сърцето на BRAUD

През последните 40 години екипите на Соѐх са произвели над 18 000 грозокомбайна и специализирани лозарски трактори с висока проходимост. Тези машини са се превърнали в еталони, благодарение на отличната изработка, високото качество на реколтата и най-вече на способността им да отговарят на различните нужди на лозарите по света. Открийте днес чисто новата гама от компактни машини с модерен дизайн, невероятен комфорт, впечатляваща маневреност по хълмове и повишена производителност. Все нови характеристики, които отговарят на ежедневните нужди при големи и средни стопанства!

Тръскаща система


Машините за прибиране на реколтата New Holland са оборудвани с най-добрата тръскаща система SDC. Благодарение на тази система лозите и гроздето са защитени по време на прибирането на реколтата. Тази система е оборудвана с тръскащи пръти, които могат да се регулират директно от кабината, за да отговарят на различните условия при гроздобер. Цялата компактна гама вече има възможност за тръскащи пръти с бързо регулиране. Новият дизайн осигурява безпроблемен достъп до беритбения модул, а това намалява необходимото време за измиване на машината. Нещо повече, рамката на тръскащите пръти е окачена на 3 безшумни тампона, които ограничават вибрациите и подобряват комфорта, като същевременно намаляват износването на машината.

Ненадминато качество на реколтата

Всички комбайни New Holland са оборудвани със системата Noria. Благодарение на гъвкавите си кофични транспортъори, Noria захваща лозите и прибира гроздето, без да има загуби. След това гроздето се транспортира нежно към горната част на машината, от където попада в последващите системи за очистване и в бункерите.

Лесно управление на машината

Опростен, интелигентен и интуитивен, интерфейсът спестява време и подобрява производителността на гроздобера. Можете да регулирате всички ключови параметри на машината и беритбения модул от джойстика или сензорния екран IntelliView™ IV Plus. Дължината и височината на подлакътника могат да се регулират, за да се оптимизират ергономичността и комфортът. Всички основни функции на машината се появяват мигновено на екрана на цветния монитор IntelliView™ IV Plus.



Компактно и комфортно

Кабините на гроздокомбайните и лозарските трактори с висока проходимост на New Holland са признати за еталон в сектора. Те разполагат с окачване и са напълно шумоизолирани. Това прави управлението по-гладко и по-удобно. Кабините са херметизирани, с отопление и климатик. Това са само част от характеристиките на тези кабинни, които са проектирани да предлагат оптимален комфорт и защита по време на прибиране на реколтата, пръскане и други операции. При същите условия, нивата на шум са намалени, за да се превърне тази кабина в най-тихата и комфортна на пазара.



Видимост на 360°

Кабината на новия компактен Braud предлага изключителна видимост за пълен контрол по време на работа. Като опция се може да изберете новата седалка Auto Comfort™, която е с отопление и вентилация за изключителен комфорт! Машините вече са оборудвани с изцяло нов екран с камера. Този екран предлага подобрена видимост и включва 100% чувствителни на допир. Стандартно около машината са монтирани до 12 LED фара, които оптимизират видимостта при работа през нощта. Bluetooth радио с функция за hands-free прави ежедневието още по-лесно.



Работете при пълна безопасност

Структурата на кабината и шасито на компактните гроздокомбайни Braud са проектирани в съответствие с приложимия стандарт 8 на Европейската директива 2006/42/ЕО - най-строгийт действащ. Предпазния колан, чукчето за аварийно счупване на стъклото и сензорът за присъствие на оператора са стандартни характеристики. Електрическата стълба осигурява безопасен и лесен достъп до кабината. Предното окачване осигурява едновременно безопасност и комфорт на пътя и при работа на полето.

BRAUD 8.50L: нов дизайн, мощен BRAUD.

BRAUD 8.50L следва иновацията на настоящата гама, но това не е всичко! Това е напълно нова машина с изцяло нови размери. Позиционирайки се между машина с висока производителност и компактна машина, BRAUD 8.50L е подходяща за всички видове големи лозя, дори и за най-големите. Предлагана във варианти с вентилатори, чепкоотделителна система и/или сортираща лента Opti-Grape™ II, BRAUD 8.50L ще се превърне в незаменима за вашите нужди и за вашата земя!

Нови измерения

BRAUD 8.50L е оборудван с изцяло ново, по-здраво и по-дълго шаси, което му осигурява междуосие от 2,82 м. Мощността на двигателя е увеличена до 144 к.с., за да отговори на повишените изисквания за производителност. Трансмисията също е преработена, за да даде на тази машина най-добрите възможности за движение по неравна повърхност.

Всичко е голямо!

Беритбеният модул на BRAUD 8.50L е впечатляващо голям, с бункери с вместимост до 3600 литра. За постигане на оптимална производителност транспортиращите ленти са разширени до 600 мм, а чепкоотделителната система е същата като тази, с която са оборудвани сериите 9000M и L. Всички тези нови характеристики правят BRAUD 8.50L конкурентна и ефективна машина при всякакви условия.



BRAUD 7.30L: Най-същественото

Адаптирането към всички лозя по света винаги е било приоритет на New Holland, ето защо BRAUD 7.30L ще бъде перфектният съюзник (помощник) за работа в лозя със средно големи площи. Тази машина е оборудвана с всичко необходимо за прибиране на реколтата при възможно най-добри условия. BRAUD 7.30L се предлага във варианти с вентилатори и/или чепкоотделителна система и със сигурност ще отговори на най-взискателните изисквания за качество!



Може да се справи с всяко предизвикателство

Новият BRAUD 7.30L има бункери с обем до 3100 литра в зависимост от оборудването, което му позволява да се справи с високи добиви въпреки компактния си размер. Наличната като опция система за бързо активиране на тръскащите пръти ще ви позволи да адаптирате машината бързо и лесно към всички видове сортове грозде, като гарантира добра беритба при всякакви условия.

Съществено и продуктивно

Открийте на борда на BRAUD 7.30L чисто новия 12-инчов екран IntelliView™ IV Plus. Този монитор предлага оптимална видимост с изключително чувствителна модерна сензорна система. Екранът, на който се показват камери, се използва и за пълно управление на машината. BRAUD 7.30L може да бъде оборудван със система за автоматично управление на наклона и височината (CDHA) или дори с дистанционно управление, за да се улесни работата с машината.



BRAUD 7.50M: Специалистът

Лозовите масиви със средни по-големина площи, могат да бъдат обезпечени от модела 7.50M. Може да се конфигурира с чепкоотделителна система или сортираща дъска Opti-Grape™ II. Тази тясна машина предлага високотехнологично ниво и ненадмината производителност.



Може да се справи с всеки терен

BRAUD 7.50M се задвижва от двигател с мощност 144 к.с., който му дава достатъчно мощност за работа по стръмни склонове, като същевременно осигурява оптимална скорост на работа. С вместимост на бункерите до 2800 литра, BRAUD 7.50M има голям обем за съхранение на реколтата въпреки тесните си размери. За да предпази машината и лозята, той има дефлектор от дясната страна, който улеснява сложните маневри.



Свръхкомпактен и удобен

Кабината на BRAUD 7.50M е специално проектирана за тесни машини. Тя е проектирана така, че операторът да се чувства възможно най-комфортно по време на дългите работни дни. Резултатът е комфорт, без да се чувствате напрегнати. Тази машина разполага с повдигнат под с нови, леснодостъпни педали. В комбинация с новата седалка Auto Comfort™ и специален подлакътник, кабината е семпла и приятна за водача.

Превъзходство в мултифункционалността

Компактните машини са проектирани да бъдат заедно с Вас през цялата година, не само за прибиране на реколтата, но и за резитба, обезлистяване, пръскане и др.. В продължение на много години New Holland работи с избрани партньори, признати за лидери в лозаро-винарския сектор, за да усъвършенства своята гама. Изцяло новата компактна гама е съвместима с всички машини Berthoud, Provitis и GRV, като предлага на лозарите най-широк избор на инвентари.



Ефективност и безопасност, в сътрудничество с Berthoud

Наличната при BRAUD 7.50M и BRAUD 8.50L, Blue Cab™ 4 ще защитава здравето и безопасността на оператора, особено по време на пръскане. Системата за повишаване на налягането и пречистване на въздуха в кабината отговаря на стандартите EN15695-1 и -2, което я прави призната система за защита на оператора.



Provitis, набор от инвентари за обработка на лозя

Инвентарите Provitis са съвместими с машините Compact, включително тримера ST 120 Provitis, ножицата MP 122 и листосъбирачите LR350 и LB260. Тези инвентари за поддръжка на лозята могат бързо да се позиционират на опционалното многофункционално рамо на Compact серията, което е специално разработено за лесна и ефективна употреба.

Модели

		BRAUD 8.50L	BRAUD 7.30L	BRAUD 7.50M
Междуредово разстояние на лозята		Големи (>1.6m)	Големи (>1.6m)	Междинни (>1.3m)
Тип двигател		FPT NEF	FPT NEF	FPT NEF
Съответства на разпоредбите за емисиите на двигател		Stage V	Stage V	Stage V
Мощност ECE R120 - ISO 14396 [kW/кс(CV)]	[kW/hp(CV)]	106/144	94/128	106/144
Капацитет на дизел / капацитет на AdBlue (литри)	(литри)	240 / 41	160 / 41	160 / 41
Blue Cab™ 4		○	–	1
Bluetooth Радио		1	1	1
IntelliView™ IV Plus сензорен монитор		1	1	1
Предно окачване		○	○	○
Преден многофункционален държач за инвентари		○	○	○
Беритбен модул				
Брой на SDC тръскащи пръти (стандартно)		10	10	10
Регулиране на работно разстояние м/у тръскащи пръти	(литри)	3100/3600	3100	2300/2800
Бункери от неръждаема стомана		1	○	1
Почистващи ленти с голям капацитет (мм)	(mm)	600	500	450
Чепкоотделителен/ронкащ модул		○	○	○
Opti-Grape™ II (сортираща дъска/валци)		○	–	○
Премиум лозарство/PLM®				
Система за проследяване на редове (RTS)		○	○	○
New Holland FieldOps™ Професионален телематичен пакет		○	–	○
Размери и гуми				
Налични предни гуми		340-85R24 / 420-70R24	320-70R20 / 340-80R18	320-70R20 / 340-80R18
Налични задни гуми		440-80R28 / 480-70R28 / 540-65R28	440-70R24	340-85R24 / 400-70R24
Макс. височина с кабина, беритбен модул на земята (м)	(m)	3.69	3.6	3.6
Дължина максимална (м)	(m)	5.8	5.17	5.17
Ширина максимална на базовия модул (м)	(m)	2.99	2.77	2.77
Ширина с беритбен модул монтиран на задни колела (м)	(m)	2.53	2.69	2.69
Пътен просвет (м)	(m)	2.0 to 2.6	1.95 to 2.45	1.95 to 2.45
Междусие (м)	(m)	2.85	2.78	2.78
Макс. Височина на разтоварване на бункера, под бункера (м)	(m)	2.7-3.05	2.51	2.51
Макс. Височина на оста на наклоняне на бункера (м)	(m)	2.95-3.3	2.63	2.63
Изместване на задната част на беритбен модул (от оста на колелото) (м)	(m)	0.65	0.76	0.76

1 Стандарт ○ Опция – Не се предлага

www.newholland.com



Interagri
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО